

**UCHWAŁA NR/26
RADY GMINY JORDANÓW
z dnia 2026 r.**

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jordanów dla sołectwa Łętownia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436, z 2026 r. poz. 252) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130, 1907, 1940, z 2025 r. poz. 527, 680, 1668, 1847, z 2026 r. poz. 24), w związku z uchwałą Nr XXIV/237/2021 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla sołectwa Łętownia, po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów przyjętego Uchwałą Nr XV/159/2020 Rady Gminy Jordanów z dnia 16 czerwca 2020 r., Rada Gminy Jordanów uchwała, co następuje:

**Rozdział 1
Przepisy ogólne**

§1. 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla sołectwa Łętownia, zwany dalej planem, obejmujący obszar przedstawiony na rysunku planu.

2. Załącznikami do uchwały są:

- 1) rysunek planu wykonany w skali 1: 2000, stanowiący załącznik nr 1;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2;
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3;
- 4) dane przestrzenne, stanowiące załącznik nr 4.

§2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

- 1) budynek mieszkalno-usługowy – należy przez to rozumieć budynek, w którym wydzielony lokal usługowy nie może stanowić więcej niż 40% powierzchni użytkowej budynku, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej;
- 2) ciąg rowerowy – należy przez to rozumieć wydzielone drogi rowerowe, ścieżki rowerowe, pasy rowerowe, ulice w strefach ograniczonej prędkości, drogi wewnętrzne oraz inne podobne;
- 3) dach płaski – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci do 12°;
- 4) drobna produkcja – należy przez to rozumieć nieuciążliwą pozarolniczą działalność wytwórczą, która może być prowadzona przez rzemieślników, chałupników, przy czym powierzchnia użytkowa obiektu drobnej produkcji nie może być większa niż 200 m²;
- 5) dojazd/dojazd niewydzielony – należy przez to rozumieć istniejące i projektowane dojazdy, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, lecz niezbędne dla zapewnienia prawidłowej obsługi działek i obiektów;

- 6) działka budowlana – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 7) front działki – należy przez to rozumieć tę część działki, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę;
- 8) mieszkania towarzyszące – należy przez to rozumieć nie więcej niż 2 mieszkania znajdujące się w jednym budynku niemieszkalnym, przy czym każde z nich nie może przekraczać 150 m² powierzchni użytkowej;
- 9) nieprzekraczalna linia zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, ograniczająca fragment terenu, na wyłącznie którym dopuszcza się budynki; linia ta nie dotyczy części obiektów budowlanych znajdujących się w całości pod poziomem terenu, balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, schodów, pochylni i innych podobnych elementów budynków, przy czym wysunięcie balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków nie może przekroczyć 1/3 szerokości elewacji, na której się znajduje;
- 10) powierzchnia biologicznie czynna – należy przez to rozumieć powierzchnię biologicznie czynną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 11) powierzchnia zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię rzutu poziomego budynku, która jest mierzona po zewnętrznym obrysie rzutu poziomego ścian zewnętrznych tego budynku;
- 12) przepisy odrębne – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw i innych aktów prawa wraz z aktami wykonawczymi oraz innych przepisów obowiązujących w obszarze planu;
- 13) przeznaczenie podstawowe – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu, które zostało ustalone jako jedyne lub dominujące na danym terenie;
- 14) przeznaczenie uzupełniające – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, przy zachowaniu wartości zawartych w ustaleniach szczegółowych dla terenów;
- 15) sieci uzbrojenia – należy przez to rozumieć przewody wodociągowe i kanalizacyjne, gazociągi, sieci ciepłownicze, linie kablowe sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej, oraz inne podobne przewody, a także urządzenia melioracyjne wraz z urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych, komunalne i indywidualne;
- 16) system gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi – należy przez to rozumieć rozwiązania techniczne służące do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, a także ich stopniowego uwalniania oraz opóźniania spływu;
- 17) teren – należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem, o określonym przeznaczeniu i określonych zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem;
- 18) usługi – należy przez to rozumieć usługi publiczne lub usługi komercyjne;
- 19) usługi handlu – należy przez to rozumieć usługi handlu o powierzchni sprzedaży do 2000 m²;
- 20) usługi kultu religijnego - należy przez to rozumieć kościoły i obiekty zgromadzeń religijnych, wraz z obiektami towarzyszącymi, w tym kaplice, plebanie, domy parafialne i katechetyczne;
- 21) usługi komercyjne – należy przez to rozumieć usługi o charakterze nieprodukcyjnym, w tym handel, gastronomia, sport i rekreacja, turystyka, rzemiosło, biura, działalność bankowa, finansowa, administracyjna, projektowa, badawcza, naukowa, edukacyjna, opieka medyczna lub inna usługowa;

- 22) usługi publiczne – należy przez to rozumieć usługi zdrowia i pomocy społecznej, edukacji, kultury i rozrywki, administracji, bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego, sportu i rekreacji;
- 23) wysokość zabudowy – w stosunku do budynków należy przez to rozumieć wysokość budynków zgodnie z przepisami odrębnymi, a w stosunku do budowli - stanowi zewnętrzny, pionowy gabaryt, mierzony od najniższego poziomu terenu, na którym się znajduje, do najwyższej położonej części budowli;
- 24) zabudowa zagrodowa – należy przez to rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w gospodarstwach rolnych, prowadzonych przez rolnika w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego;
- 25) zabudowa letniskowa – należy przez to rozumieć budynki rekreacji indywidualnej.

§3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalna linia zabudowy;
- 4) symbol terenu;
- 5) linia wymiarowa wraz z wartością podaną w metrach;
- 6) zabytek nieruchomy wpisany do gminnej ewidencji zabytków;
- 7) zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków;
- 8) stanowisko archeologiczne;
- 9) granica obszaru szczególnego zagrożenia powodzią;
- 10) obszar szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi raz na 100 lat – Q 1%;
- 11) obszar szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi raz na 10 lat – Q 10%;
- 12) obszar osuwania się mas ziemnych:
 - a) osuwiska aktywne ciągle,
 - b) osuwiska aktywne okresowo,
 - c) osuwiska nieaktywne;
- 13) pomnik przyrody;
- 14) granica zasięgu Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w granicach opracowania;
- 15) granica strefy zakazu budowania nowych obiektów budowlanych od linii brzegów rzek i zbiorników wodnych;
- 16) granica Lokalnego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 445;
- 17) granica strefy sanitarnej od cmentarza:
 - a) 50 m,
 - b) 150 m;
- 18) granica strefy technologicznej od napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV.

2. Oznaczenia występujące na rysunku planu niewymienione w ust. 1 mają charakter informacyjny.

§4. 1. Ustala się klasy przeznaczenia terenów i odpowiadające im symbole:

- 1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN;
- 2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług – MNU;
- 3) teren zabudowy letniskowej – ML;
- 4) teren usług publicznych – UP;

- 5) teren usług kultu religijnego – UK;
- 6) teren usług – U;
- 7) teren usług sportu i rekreacji – US;
- 8) teren produkcji i usług – PU;
- 9) teren rolniczy – R;
- 10) teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych – RM;
- 11) las – ZL;
- 12) zalesienie – Zlp;
- 13) teren zieleni urządzonej – ZP;
- 14) cmentarz – ZC;
- 15) teren wód powierzchniowych śródlądowych – WS;
- 16) teren drogi lokalnej o znaczeniu lokalnym – KDL;
- 17) teren drogi dojazdowej o znaczeniu lokalnym – KDD;
- 18) teren obsługi komunikacyjnej – KS;
- 19) teren infrastruktury technicznej – I.

Rozdział 2

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§5. W zakresie **zasad ochrony i kształtowania ład przestrzennego oraz krajobrazu** ustala się:

- 1) sytuowanie nowych budynków dopuszcza się zgodnie z określonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
- 2) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy położonej pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą, od której te linie wyznaczono, z prawem do utrzymania, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania pod warunkiem nie przybliżania zabudowy do linii rozgraniczających;
- 3) dla istniejącej zabudowy przy przebudowie, nadbudowie i rozbudowie dopuszcza się utrzymanie istniejących parametrów dotyczących maksymalnego udziału powierzchni zabudowy, minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej i minimalnej nadziemnej intensywności zabudowy, geometrii dachów, liczby miejsc do parkowania;
- 4) w budynkach dopuszcza się świetliki, okna połaciowe, lukarny, balkony i wykusze oraz tarasy nadziemne, których powierzchnia nie może przekraczać 50% powierzchni zabudowy budynku;
- 5) na wszystkich terenach dopuszcza się zielen, wody powierzchniowe, drogi wewnętrzne, miejsca do parkowania, ciągi piesze i rowerowe, obiekty małej architektury oraz infrastruktury technicznej, w tym sieci uzbrojenia, urządzenia i obiekty związane z bezpieczeństwem pożarowym i urządzenia budowlane towarzyszące przeznaczeniom dopuszczonym na tym terenie, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami ZL i Zlp;
- 6) na terenach oznaczonych symbolami ZL i ZLp dopuszcza się drogi leśne i obiekty małej architektury, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 7) na wszystkich terenach przeznaczonych pod zabudowę dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych, garaży, wiat, oranżerii, altan oraz infrastruktury technicznej, a także obiekty małej architektury;
- 8) na wszystkich terenach dopuszcza się obiekty małej architektury i wiaty, zgodnie z przepisami odrębnymi i ustaleniami szczegółowymi dla terenów;

- 9) na wszystkich terenach przeznaczonych pod zabudowę dopuszcza się wydzielenia i realizację dojazdów a na gruntach rolnych wydzielenia i realizację dróg transportu rolnego;
- 10) dopuszcza się wykorzystanie nie wyznaczonych na rysunku planu dróg stanowiących dojazdy do gruntów rolnych oraz gruntów leśnych jako dojazdy do terenów przeznaczonych pod zabudowę;
- 11) poza zasadami usytuowania budynku określonymi w przepisach odrębnych, dopuszcza się sytuowanie budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości 1,5 m od tej granicy;
- 12) odległości sytuowania zabudowy od lasu zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 13) zakaz stosowania na elewacjach budynków sidingu z paneli syntetycznych lub pokryć z blachy falistej;
- 14) nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym zasad kształtowania krajobrazu, ustala się:

- 1) na powierzchniach niezabudowanych i nieutwardzonych obowiązuje zieleń lub teren biologicznie czynny;
- 2) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem, tereny oznaczone na rysunku planu symbolami:
 - a) **MN, MNU, ML** należą do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) **US** należą do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,
 - c) **RM** należą do terenów zabudowy zagrodowej;
- 3) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, z zastrzeżeniem, że zakaz nie dotyczy inwestycji celu publicznego;
- 4) zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów odrębnych;
- 5) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej oraz dla których przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na ochronę przyrody lub środowisko, lub dla których nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- 6) zakaz odprowadzania ścieków bezpośrednio do gruntu, z wyłączeniem wód opadowych lub roztopowych, nie pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych;
- 7) dopuszcza się zalesienie terenów nieprzydatnych do produkcji rolnej w odległości nie mniejszej niż 15 m od linii rozgraniczających tereny oznaczone symbolami MN, MNU, U, PU, UP, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 8) nie dopuszcza się zalesienia terenów położonych w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią;
- 9) obowiązek stosowania rozwiązań mających na celu minimalizację uciążliwości spowodowanych prowadzeniem działalności gospodarczej.

§7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych ustala się:

- 1) ochronę zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków nr rej. A-915/M – Kościół Parafialnego p.w. św. Szymona i Judy, ogrodzenie, otoczenie ze starodrzewiem;
- 2) dla obiektów, o których mowa w pkt 1 nakaz ochrony zgodnie ze stanem historycznym istniejącej formy architektonicznej zabytku, tj. bryły i gabarytów budynku, geometrii

- dachu, materiału pokrycia dachu i wystroju elewacji w zakresie kompozycji, artykulacji i dekoracji;
- 3) ochronę zabytków nieruchomości wpisanych do gminnej ewidencji zabytków:
 - a) kaplica przy Kościele,
 - b) budynek przykościelny,
 - c) Figura św. Jana Nepomucena,
 - d) Figura Matki Boskiej i św. Józefa,
 - e) budynek mieszkalny nr 73,
 - f) budynek mieszkalny nr 186,
 - g) budynek mieszkalny nr 201,
 - h) budynek mieszkalny nr 206,
 - i) budynek mieszkalny nr 235,
 - j) budynek mieszkalny nr 261,
 - k) budynek mieszkalny nr 283,
 - l) budynek mieszkalny nr 326,
 - m) budynek mieszkalny nr 365;
 - 4) dla budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków:
 - a) przy przebudowie, odbudowie i rozbudowie zachowanie pierwotnej wysokości i bryły budynków,
 - b) zachowanie pierwotnej formy dachu, kompozycji i wystroju elewacji, w tym detalu architektonicznego,
 - c) dopuszczenie termomodernizacji budynków, z zastrzeżeniem lit. a i b,
 - d) zachowanie pierwotnej formy i kształtu otworów okiennych i drzwiowych,
 - e) utrzymanie cech indywidualnych lub stylowych zabytków,
 - f) dopuszczenie budowy ramp, montażu wewnętrznych urządzeń windowych, celem dostosowania budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 - g) stosowanie materiałów budowlanych tożsamyh lub zbliżonych do pierwotnie użytych, z zastrzeżeniem, że zakazuje się syntetycznych okładzin elewacyjnych i paneli imitujących naturalne materiały budowlane,
 - h) stosowanie dachówki ceramicznej i łupka jako pokryć dachów spadzistych,
 - i) stosowanie kolorystki harmonizującej z otoczeniem oraz historycznym charakterem obiektu, zbliżonej do kolorów tradycyjnych materiałów budowlanych, w tym drewna, kamienia i cegły;
 - 5) dla figur sakralnych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków:
 - a) zachowanie oryginalnych elementów obiektów historycznych,
 - b) dopuszczenie prac odtworzeniowych, których celem jest przywrócenie pierwotnej formy obiektów historycznych,
 - c) odtworzenie zniszczonych elementów historycznego detalu architektonicznego;
 - 6) w obszarach stanowisk archeologicznych:
 - a) Łętownia 1 (AZP 110-55/4),
 - b) Łętownia 2 (AZP 110-55/5),
 - c) Łętownia 3 (AZP 110-55/6),
 - d) Łętownia 4 (AZP 110-55/7),
 - e) Łętownia 5 (AZP 110-55/8),
 - f) Łętownia 7 (AZP 110-55/10),
 - g) Łętownia 9 (AZP 110-55/12),
 - h) Łętownia 10 (AZP 110-55/13),
 - i) Łętownia 11 (AZP 110-56/1),
 - j) Łętownia 12 (AZP 110-56/2),
 - k) Łętownia 13 (AZP 110-56/3),

wskazanych na rysunku planu, w przypadku zamiaru wykonywania prac ziemnych, z wyjątkiem prac rolnych, wymagane jest postępowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

§8. W zakresie **zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy** obowiązują zasady określone w ustaleniach szczegółowych.

§9. 1. W zakresie **granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa** ustala się:

- 1) obszar szczególnego zagrożenia powodzią, wskazany na rysunku planu, na którym obowiązują przepisy odrębne wynikające z ustawy Prawo wodne;
- 2) zakaz lokalizacji miejsc do parkowania w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią;
- 3) obowiązek trwałego związania z gruntem obiektów małej architektury w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią;
- 4) ochronę pomników przyrody na zasadach ustalonych w przepisach odrębnych;
- 5) ograniczenia w zagospodarowaniu, tj. zakazy, nakazy, dopuszczenia wynikające z lokalizacji terenów w obszarze Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności:
 - a) zakaz budowy nowych obiektów budowlanych w strefie zakazu budowania nowych obiektów budowlanych od linii brzegów rzek i zbiorników wodnych, wskazanej na rysunku planu,
 - b) zakaz budowy nowych obiektów budowlanych w pasie o szerokości 10 m od linii brzegów rzek, w ich rzeczywistym przebiegu w terenie,
 - c) zakaz budowy nowych obiektów budowlanych w pasie o szerokości 10 m od brzegów naturalnych zbiorników wodnych,
 - d) zakaz budowy nowych obiektów budowlanych w pasie o szerokości 10 m od zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w przepisach odrębnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, z zastrzeżeniem, że ustalenia, o których mowa w ustaleniach lit. a-d nie dotyczą przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na ochronę przyrody Obszaru lub dla których nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
- 6) ograniczenia w zagospodarowaniu wynikające z lokalizacji terenów w granicach Lokalnego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 445 Zbiornik Warstw Magura (Babia Góra) zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 7) nakaz stosowania rozwiązań technicznych w obiektach budowlanych uwzględniających zagrożenie związane z ruchami mas ziemnych w obszarach osuwisk aktywnych i osuwisk nieaktywnych oraz na terenach zagrożonych ruchami masowymi;
- 8) prowadzenie prac modernizacyjnych i ziemnych ze szczególnym uwzględnieniem stopnia skomplikowania warunków gruntowych.

2. Na obszarze planu występuje obszar o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi raz na 500 lat – Q 0,2%, wskazany na rysunku planu.

§10. W zakresie **zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości**:

- 1) w przypadku przeprowadzenia procedury scalania i podziału nieruchomości ustala się:
 - a) minimalną wielkość nowo wydzielonych działek: 700 m²,
 - b) minimalną szerokość frontu działki: 16 m,
 - c) kąt położenia granic działek w stosunku do linii rozgraniczającej z terenem drogi, z której ustalono obsługę komunikacyjną 90°, z dopuszczeniem odstępstwa o nie więcej niż 30°;
- 2) ustalone w pkt 1 zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości nie dotyczą: wydzielen pod tereny ulic, dróg, parkingów, sieci uzbrojenia, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, regulacji dotyczących powiększenia działki dla poprawy jej dostępności i standardu.

§11. W zakresie **szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy**:

- 1) wyznacza się strefę sanitarną cmentarza 50 m i 150 m, dla której obowiązują zasady użytkowania określone w przepisach odrębnych;
- 2) wyznacza się strefę technologiczną od napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV w obszarze po 15 m od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV, w której ustala się zakaz zabudowy dla obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

§12. W zakresie **zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji** ustala się:

- 1) podstawowy układ komunikacyjny, składający się z terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami KDL i KDD powiązany z układem dróg publicznych poza obszarem opracowania planu;
- 2) dojazd do terenów dopuszcza się wyłącznie od terenów przyległych dróg publicznych i dróg wewnętrznych, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej;
- 3) obowiązują parametry dróg publicznych zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów;
- 4) obowiązują miejsca do parkowania w granicy terenu inwestycji, na której zlokalizowana jest inwestycja, w liczbie nie mniejszej niż:
 - a) 1 miejsce do parkowania na 1 lokal mieszkalny dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i dla zabudowy zagrodowej,
 - b) 1 miejsce do parkowania na 1 dom letniskowy,
 - c) 1 miejsca do parkowania na każde rozpoczęte 100 m² powierzchni użytkowej oraz 1 miejsce do parkowania na każdą 1 zatrudnioną osobę dla obiektów usług edukacji, usług zdrowia i pomocy społecznej,
 - d) 2 miejsca do parkowania na każde rozpoczęte 100 m² powierzchni użytkowej oraz 1 miejsce do parkowania na każde 3 zatrudnione osoby dla obiektów usług sportu i rekreacji, administracji, biur, usług handlu,
 - e) 3 miejsca do parkowania na każde rozpoczęte 10 łóżek lub 0,5 miejsca do parkowania na 1 pokój dla hoteli, ośrodków wypoczynkowych, pensjonatów i agroturystyki,
 - f) 1 miejsce postojowe na każde 100 m² powierzchni użytkowej obiektów usług innych niż niewymienione w lit. c, d i e,
 - g) 2 miejsca do parkowania na każde 5 zatrudnionych osób dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz rzemiosła,
 - h) 1 miejsce do parkowania na 1 ha terenu cmentarza;

- 5) obowiązuje sumaryczna liczba miejsc do parkowania wskazanych w pkt. 4 dla poszczególnych funkcji w przypadku łączenia tych funkcji w ramach jednego terenu;
- 6) obowiązuje minimalna liczba miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, poza drogami publicznymi oraz strefami ruchu i zamieszkania, w liczbie:
 - a) 1 stanowisko jeżeli liczba miejsc postojowych wynosi od 6 do 15,
 - b) 2 stanowiska jeżeli liczba miejsc postojowych wynosi od 16 do 40,
 - c) 3 stanowiska jeżeli liczba miejsc postojowych wynosi od 41 do 100,
 - d) 4% ogólnej liczby stanowisk jeżeli liczba miejsc postojowych wynosi więcej niż 100;
- 7) obowiązują miejsca do parkowania w formie utwardzonych miejsc postojowych o nawierzchni utwardzonej, przepuszczalnej, urządzonej w sposób umożliwiający naturalną wegetację, retencję i infiltrację wód opadowych i pokryte roślinnością lub w formie garaży wolnostojących lub wbudowanych w obiekty o innym przeznaczeniu;
- 8) dla usług sportu i rekreacji obowiązują miejsca do parkowania dla rowerów w granicy terenu inwestycji.

§13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

- 1) dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci uzbrojenia, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na całym obszarze planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) sieci uzbrojenia dopuszcza się w pierwszej kolejności w liniach rozgraniczających dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszo i rowerowych, wskazanych na rysunku planu. Dopuszcza się prowadzenie sieci uzbrojenia i urządzenia infrastruktury technicznej poza wymienionymi drogami publicznymi i drogami wewnętrznymi oraz ciągami pieszymi i rowerowymi pod warunkiem, że są one niezbędne do uzbrojenia działek budowlanych i nie powodują kolizji z innymi ustaleniami planu oraz przepisami odrębnymi;
- 3) obowiązek zapewnienia dostępu do sieci uzbrojenia;
- 4) na całym terenie objętym planem miejscowym dopuszcza się stacje transformatorowe, przepompownie, ujęcia wody, zbiorniki przeciwpożarowe, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) w zakresie **zaopatrzenia w energię elektryczną:**
 - a) obowiązek zaopatrzenia z sieci elektroenergetycznej,
 - b) dopuszczenie stosowania paneli fotowoltaicznych o mocy nieprzekraczającej 100 kW na dachach budynków, elewacjach budynków oraz na gruncie, z zastrzeżeniem lit. c,
 - c) paneli fotowoltaicznych o mocy nieprzekraczającej 100 kW nie dopuszcza się na obiektach wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych, na dachach budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków od strony przestrzeni publicznych, na elewacjach budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków;
- 6) w zakresie zaopatrzenia w **sieć telekomunikacyjną** zaopatrzenie z sieci telekomunikacyjnej;
- 7) w zakresie **zaopatrzenia w gaz** zaopatrzenie z sieci gazowej lub ze zbiorników na gaz;
- 8) w zakresie **zaopatrzenia w ciepło** zaopatrzenie z indywidualnych lub grupowych źródeł ciepła, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 9) w zakresie **zaopatrzenia w wodę** zaopatrzenie z sieci wodociągowej, lokalnych sieci wodociągowych lub z indywidualnych ujęć wody, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 10) w zakresie **odprowadzania ścieków sanitarnych:**

- a) obowiązek odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków poprzez sieć kanalizacji sanitarnej,
 - b) na terenach nie wyposażonych w sieć kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do przydomowej oczyszczalni ścieków, z zastrzeżeniem lit. c, d,
 - c) dopuszcza się zachowanie przydomowej oczyszczalni ścieków po realizacji sieci kanalizacji sanitarnej,
 - d) nie dopuszcza się przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach położonych w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią,
 - e) dopuszcza się odprowadzania ścieków do bezodpływowych zbiorników wyłącznie do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej;
- 11) w zakresie **odprowadzania wód opadowych i roztopowych**:
- a) obowiązek odprowadzania wód powierzchniowo i zagospodarowanie ich na działce lub retencjonowanie na działce z dopuszczeniem rozsączania na terenie inwestycji,
 - b) obowiązek odprowadzania wód opadowych i roztopowych poza granice osuwisk,
 - c) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, ogólnospławnej lub rowów,
 - d) obowiązek podczyszczania wód opadowych i roztopowych przed odprowadzeniem z terenów w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń określonych w przepisach odrębnych,
 - e) obowiązek utwardzenia i skanalizowania terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi i odprowadzanie ścieków do kanalizacji, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - f) dopuszcza się realizację zbiorczej sieci kanalizacji deszczowej lub lokalnych sieci kanalizacji deszczowej,
 - g) dopuszcza się realizację sieci wodociągowej przeciwpożarowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną;
- 12) w zakresie **gospodarki odpadami** prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi.

§14. Wyznacza się **granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym** tożsame z granicami terenów oznaczonych symbolami 2I, 3I i 5I.

§15. Wyznacza się **granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym** tożsame z granicami terenów oznaczonych symbolami 1KDL–3KDL, 1KDD–33KDD 1I i 3I.

§16. Ustala się **stawkę procentową**, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

Rozdział 3

Ustalenia szczegółowe dla terenów

- §17. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1MN–92MN** ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
 - 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) zabudowa letniskowa,
 - b) usługi,
 - c) drobna produkcja.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się wolnostojące budynki: mieszkalne, mieszkalno-usługowe i usługowe, przy czym przeznaczenie uzupełniające nie może stanowić więcej niż 40% sumarycznej powierzchni użytkowej budynków zlokalizowanych na działce budowlanej.

3. W zakresie kształtowania zabudowy oraz zasad zagospodarowania terenu dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:

- 1) w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nie dopuszcza się budowy i lokalizacji nowych inwestycji z zakresu usług zdrowia i pomocy społecznej, edukacji, kultury i rozrywki;
- 2) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące lub bliźniacze, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4;
- 3) na terenie 4MN, 14MN, 18MN, 27MN, 41MN, 70MN w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi raz na 10 lat – Q 10% nie dopuszcza się nowej zabudowy;
- 4) maksymalny udział powierzchni zabudowy nie większy niż 40% powierzchni działki budowlanej;
- 5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 30% powierzchni działki budowlanej;
- 6) maksymalną i minimalną nadziemną intensywności zabudowy nie mniejszą niż 0,01 i nie większą niż 0,5;
- 7) maksymalną wysokość zabudowy nie większą niż 12 m, z zastrzeżeniem pkt 8;
- 8) maksymalną wysokość zabudowy wolnostojących budynków gospodarczych, garaży i wiat nie większą niż 8 m;
- 9) geometrię dachów:
 - a) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20° do 50°, z zastrzeżeniem lit. b,
 - b) dla budynków gospodarczych, inwentarskich i garaży dopuszcza się dachy płaskie lub jednospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 30°.

§18. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1MNU–39MNU** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) zabudowa letniskowa,
 - b) usługi,
 - c) drobna produkcja.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się wolnostojące budynki: mieszkalne, mieszkalno-usługowe i usługowe, przy czym przeznaczenie uzupełniające nie może stanowić więcej niż 50% sumarycznej powierzchni użytkowej budynków zlokalizowanych na działce budowlanej.

3. W zakresie kształtowania zabudowy oraz zasad zagospodarowania terenu dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:

- 1) w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nie dopuszcza się budowy i lokalizacji nowych inwestycji z zakresu usług zdrowia i pomocy społecznej, edukacji, kultury i rozrywki;
- 2) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolnostojące lub bliźniacze, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4;

- 3) na terenie 12MNU, 13MNU, 14MNU i 17MNU w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi raz na 10 lat – Q 10% nie dopuszcza się nowej zabudowy;
- 4) dla budynków na terenach 7MNU, 12MNU, 13MNU, 14MNU w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi raz na 100 lat – Q 1%, poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi raz na 10 lat – Q 10% obowiązuje:
 - a) nie stosowanie podpiwniczenia,
 - b) wyniesienie poziomu posadzki parteru 0,5 m powyżej rzędnej wody Q 1%,
 - c) zabezpieczenie fundamentów przed niszczącym działaniem wody poprzez zastosowanie ciężkiej izolacji przeciwwodnej do rzędnej zwierciadła wody Q 1%,
 - d) stosowanie na budynkach na poziomie parteru materiałów budowlanych odpornych na działanie wody,
 - e) stosowanie zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym ścieków z sieci kanalizacyjnej;
- 5) maksymalny udział powierzchni zabudowy nie większy niż 40% powierzchni działki budowlanej;
- 6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 30% powierzchni działki budowlanej;
- 7) maksymalną i minimalną nadziemną intensywności zabudowy nie mniejszą niż 0,01 i nie większą niż 0,5;
- 8) maksymalną wysokość zabudowy nie większą niż 12 m, z zastrzeżeniem pkt 9;
- 9) maksymalną wysokość zabudowy wolnostojących budynków gospodarczych, garaży i wiat nie większa niż 8 m;
- 10) geometrię dachów:
 - a) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20° do 50°, z zastrzeżeniem lit. b,
 - b) dla budynków gospodarczych, inwentarskich i garaży dopuszcza się dachy płaskie lub jednospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 30°.

§19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1ML–4ML** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa letniskowa;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) usługi turystyki,
 - b) terenowe usługi sportu i rekreacji.

2. W ramach usług turystyki dopuszcza się wyłącznie agroturystykę.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się budynki mieszkalne, mieszkalno-usługowe i usługowe, przy czym przeznaczenie uzupełniające nie może stanowić więcej niż 50% sumarycznej powierzchni użytkowej budynków zlokalizowanych na działce budowlanej.

4. W zakresie kształtowania zabudowy oraz zasad zagospodarowania terenu dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:

- 1) maksymalny udział powierzchni zabudowy nie większy niż 30% powierzchni działki budowlanej;
- 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 40% powierzchni działki budowlanej;

- 3) maksymalną i minimalną nadziemną intensywności zabudowy nie mniejszą niż 0,01 i nie większą niż 0,8;
- 4) maksymalną wysokość zabudowy nie większą niż 12 m, z zastrzeżeniem pkt 5;
- 5) maksymalną wysokość zabudowy wolnostojących budynków gospodarczych, garaży i wiat nie większą niż 8 m;
- 6) geometrię dachów:
 - a) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20° do 50°, z zastrzeżeniem lit. b,
 - b) dla budynków gospodarczych, inwentarskich i garaży dopuszcza się dachy płaskie lub jednospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 30°.

§20. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1UP–3UP** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – usługi publiczne;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) usługi komercyjne, w tym usługi handlu, usługi gastronomii, usługi rzemiosła, usługi turystyki,
 - b) drobna produkcja.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, nie dopuszcza się usług handlu hurtowego.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się w budynkach usług publicznych lub jako obiekty wolnostojące, przy czym przeznaczenie uzupełniające nie może stanowić więcej niż 40% sumarycznej powierzchni użytkowej budynków zlokalizowanych na działce budowlanej.

4. W zakresie kształtowania zabudowy oraz zasad zagospodarowania terenu dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:

- 1) maksymalny udział powierzchni zabudowy nie większy niż 60% powierzchni działki budowlanej;
- 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20% powierzchni działki budowlanej;
- 3) maksymalną i minimalną nadziemną intensywności zabudowy nie mniejszą niż 0,01 i nie większą niż 1,5;
- 4) maksymalną wysokość zabudowy nie większą niż 12 m, z zastrzeżeniem pkt 5;
- 5) maksymalną wysokość zabudowy wolnostojących budynków gospodarczych, garaży i wiat nie większą niż 8 m;
- 6) dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 50°.

§21. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1UK** ustala się przeznaczenie podstawowe – usługi kultu religijnego.

2. W zakresie kształtowania zabudowy oraz zasad zagospodarowania terenu dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:

- 1) maksymalny udział powierzchni zabudowy nie większy niż 60% powierzchni działki budowlanej;
- 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20% powierzchni działki budowlanej;
- 3) maksymalną i minimalną nadziemną intensywności zabudowy nie mniejszą niż 0,01 i nie większą niż 1,5;

- 4) maksymalną wysokość zabudowy nie większą niż 12 m, z zastrzeżeniem pkt 5 i 6;
- 5) maksymalną wysokość zabudowy nie dotyczy budynku kościoła;
- 6) maksymalną wysokość zabudowy wolnostojących budynków gospodarczych, garaży i wiat nie większa niż 8 m;
- 7) geometrię dachów:
 - a) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20° do 50°, z zastrzeżeniem lit. b, c,
 - b) dla budynków gospodarczych, inwentarskich i garaży dopuszcza się dachy płaskie lub jednospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 30°,
 - c) nie dotyczy budynku kościoła.

§22. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1U, 2U** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) usługi,
 - b) drobna produkcja;
- 2) przeznaczenie uzupełniające – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się w budynkach usług lub jako obiekty wolnostojące, przy czym przeznaczenie uzupełniające nie może stanowić więcej niż 50% sumarycznej powierzchni użytkowej budynków zlokalizowanych na działce budowlanej.

3. W zakresie kształtowania zabudowy oraz zasad zagospodarowania terenu dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:

- 1) w strefie sanitarnej od cmentarza 50 m dopuszcza się wyłącznie istniejące budynki mieszkalne jednorodzinne;
- 2) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolnostojące lub bliźniacze;
- 3) maksymalny udział powierzchni zabudowy nie większy niż 60% powierzchni działki budowlanej;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20% powierzchni działki budowlanej;
- 5) maksymalną i minimalną nadziemną intensywności zabudowy nie mniejszą niż 0,01 i nie większą niż 1,8;
- 6) maksymalną wysokość zabudowy nie większą niż 12 m, z zastrzeżeniem pkt 7;
- 7) maksymalną wysokość zabudowy wolnostojących budynków gospodarczych, garaży i wiat nie większą niż 8 m;
- 8) dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 50° lub dachów opartych na łuku.

§23. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **3U–14U** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) usługi,
 - b) drobna produkcja;
- 2) przeznaczenie uzupełniające – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się w budynkach usług lub jako obiekty wolnostojące, przy czym przeznaczenie uzupełniające nie może stanowić więcej niż 50% sumarycznej powierzchni użytkowej budynków zlokalizowanych na działce budowlanej.

3. W zakresie kształtowania zabudowy oraz zasad zagospodarowania terenu dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:

- 1) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszczają się wyłącznie jako wolnostojące lub bliźniacze;
- 2) maksymalny udział powierzchni zabudowy nie większy niż 60% powierzchni działki budowlanej;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20% powierzchni działki budowlanej;
- 4) maksymalną i minimalną nadziemną intensywności zabudowy nie mniejszą niż 0,01 i nie większą niż 1,8;
- 5) maksymalną wysokość zabudowy nie większą niż 12 m, z zastrzeżeniem pkt 6;
- 6) maksymalną wysokość zabudowy wolnostojących budynków gospodarczych i garaży nie większą niż 8 m;
- 7) dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 50° lub dachów opartych na łuku.

§24. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1US–4US** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – usługi sportu i rekreacji;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) usługi turystyki,
 - b) usługi handlu,
 - c) usługi gastronomii.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się w budynkach usług sportu i rekreacji lub jako obiekty wolnostojące, przy czym przeznaczenie uzupełniające nie może stanowić więcej niż 40% sumarycznej powierzchni użytkowej budynków zlokalizowanych na działce budowlanej.

3. W zakresie kształtowania zabudowy oraz zasad zagospodarowania terenu dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:

- 1) maksymalny udział powierzchni zabudowy nie większy niż 30% powierzchni działki budowlanej;
- 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 40% powierzchni działki budowlanej;
- 3) wskaźnik intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,01 i nie większy niż 0,8;
- 4) maksymalną wysokość zabudowy nie większą niż 12 m, z zastrzeżeniem pkt 5;
- 5) maksymalną wysokość zabudowy wolnostojących budynków gospodarczych i garaży nie większa niż 8 m;
- 6) dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 50°.

§25. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1PU–3PU** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) produkcja,
 - b) bazy, składy i magazyny,
 - c) usługi komercyjne,
 - d) drobna produkcja;
- 2) przeznaczenie uzupełniające – mieszkania towarzyszące.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, nie dopuszcza się usług handlu hurtowego.

3. W zakresie kształtowania zabudowy oraz zasad zagospodarowania terenu dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:

- 1) dopuszcza się stacje paliw;
- 2) maksymalny udział powierzchni zabudowy nie większy niż 70% powierzchni działki budowlanej;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 10% powierzchni działki budowlanej;
- 4) maksymalną i minimalną nadziemną intensywności zabudowy nie mniejszą niż 0,01 i nie większą niż 2;
- 5) maksymalną wysokość zabudowy nie większą niż 20 m;
- 6) dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 50°.

§26. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1R–128R** ustala się przeznaczenie podstawowe – teren rolniczy.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 nie dopuszcza się zabudowy.

§27. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1RM–4RM** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) zabudowa letniskowa,
 - b) usługi związane z działalnością rolniczą.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające, z zastrzeżeniem, że nie może ono stanowić więcej niż 40% sumarycznej powierzchni użytkowej budynków zlokalizowanych na działce budowlanej.

3. W zakresie kształtowania zabudowy oraz zasad zagospodarowania terenu dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

- 1) maksymalny udział powierzchni zabudowy nie większy niż 50% powierzchni działki budowlanej;
- 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 35% powierzchni działki budowlanej;
- 3) maksymalną i minimalną nadziemną intensywności zabudowy nie mniejszą niż 0,01 i nie większą niż 0,5;
- 4) maksymalną wysokość zabudowy nie większą niż 12 m, z zastrzeżeniem pkt 5;
- 5) maksymalną wysokość budowli nie większą niż 16 m;
- 6) geometrię dachów:
 - a) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20° do 50°, z zastrzeżeniem lit. b,
 - b) dla budynków gospodarczych, inwentarskich i garaży dopuszcza się dachy płaskie lub jednospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 30°.

§28. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1ZL–228ZL** ustala się przeznaczenie podstawowe – las.

2. W zakresie kształtowania zabudowy oraz zasad zagospodarowania terenu dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi.

§29. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1ZLp–141ZLp** ustala się przeznaczenie podstawowe – zalesienie.

2. W zakresie kształtowania zabudowy oraz zasad zagospodarowania terenu dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi.

§30. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1ZP–83ZP** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) usługi sportu i rekreacji,
 - b) usługi gastronomii.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające, przy czym nie może ono stanowić więcej niż 30% powierzchni terenu.

3. W zakresie kształtowania zabudowy oraz zasad zagospodarowania terenu dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

- 1) w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nie dopuszcza się zabudowy usług sportu i rekreacji, usług gastronomii;
- 2) maksymalny udział powierzchni zabudowy nie większy niż 10% powierzchni działki budowlanej;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 70% powierzchni działki budowlanej;
- 4) maksymalną i minimalną nadziemną intensywności zabudowy nie mniejszą niż 0,01 i nie większą niż 0,3;
- 5) maksymalną wysokość zabudowy nie większą niż 12 m;
- 6) dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 50°.

§31. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1ZC** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – cmentarz,
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) usługi handlu,
 - b) usługi rzemiosła.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające, przy czym nie może ono stanowić więcej niż 30% sumarycznej powierzchni użytkowej budynków zlokalizowanych na działce budowlanej.

3. W zakresie kształtowania zabudowy oraz zasad zagospodarowania terenu dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

- 1) dopuszcza się lokalizację kaplic cmentarnych i innych obiektów sakralnych związanych z funkcją cmentarza, sanitariaty;
- 2) maksymalny udział powierzchni zabudowy nie większy niż 20% powierzchni działki budowlanej;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20% powierzchni działki budowlanej;

- 4) maksymalną i minimalną nadziemną intensywności zabudowy nie mniejszą niż 0,01 i nie większą niż 0,4;
- 5) maksymalną wysokość zabudowy nie większą niż 12 m, z zastrzeżeniem pkt 5;
- 6) maksymalną wysokość zabudowy wolnostojących budynków gospodarczych, garaży i wiat nie większą niż 8 m;
- 7) dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 50°.

§32. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1WS–24WS** ustala się przeznaczenie podstawowe – wody powierzchniowe śródlądowe.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się urządzenia i obiekty służące gospodarce wodami opadowymi, urządzenia infrastruktury technicznej, mosty i kładki, tj. obiekty mostowe stanowiące jedyny uzasadniony technicznie lub fizjograficznie dojazd do terenów przeznaczonych pod zabudowę.

§33. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KDL–3KDL** ustala się przeznaczenie podstawowe – droga lokalna o znaczeniu lokalnym.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w miejscu wskazanym na rysunku planu obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu.

§34. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KDD–34KDD** ustala się przeznaczenie podstawowe – droga dojazdowa o znaczeniu lokalnym.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w miejscu wskazanym na rysunku planu obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu.

§35. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KS, 2KS** ustala się przeznaczenie podstawowe – obsługa komunikacyjna.

2. W zakresie kształtowania zabudowy oraz zasad zagospodarowania terenu dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:

- 1) w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią nie dopuszcza się nowej zabudowy i parkingów;
- 2) maksymalny udział powierzchni zabudowy nie większy niż 70% powierzchni działki budowlanej;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 10% powierzchni działki budowlanej;
- 4) maksymalną i minimalną nadziemną intensywności zabudowy nie mniejszą niż 0,01 i nie większą niż 2;
- 5) maksymalną wysokość zabudowy nie większą niż 20 m;
- 6) dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 50°.

§36. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **II** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – infrastruktura techniczna – zbiorowe zaopatrzenie w wodę;
- 2) przeznaczenie uzupełniające – biura.

2. W zakresie kształtowania zabudowy oraz zasad zagospodarowania terenu dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się:

- 1) maksymalny udział powierzchni zabudowy nie większy niż 70% powierzchni działki budowlanej;
- 2) maksymalny udział powierzchni zabudowy nie większy niż 10% powierzchni działki budowlanej;
- 3) maksymalną i minimalną nadziemną intensywności zabudowy nie mniejszą niż 0,01 i nie większą niż 2;
- 4) maksymalną wysokość zabudowy nie większą niż 20 m;
- 5) dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 50°.

§37. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **2I, 3I i 5I** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – infrastruktura techniczna – zbiornik retencyjny;
- 2) przeznaczenie uzupełniające – biura.

3. W zakresie kształtowania zabudowy oraz zasad zagospodarowania terenu dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się:

- 1) maksymalny udział powierzchni zabudowy nie większy niż 70% powierzchni działki budowlanej;
- 2) maksymalny udział powierzchni zabudowy nie większy niż 10% powierzchni działki budowlanej;
- 3) maksymalną i minimalną nadziemną intensywności zabudowy nie mniejszą niż 0,01 i nie większą niż 2;
- 4) maksymalną wysokość zabudowy nie większą niż 20 m;
- 5) dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 50°.

§38. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **4I** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) infrastruktura techniczna – oczyszczalnia ścieków,
 - b) infrastruktura techniczna – zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 - c) infrastruktura techniczna – gospodarowanie odpadami;
- 2) przeznaczenie uzupełniające – biura.

2. W zakresie kształtowania zabudowy oraz zasad zagospodarowania terenu dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się:

- 1) maksymalny udział powierzchni zabudowy nie większy niż 70% powierzchni działki budowlanej;
- 2) maksymalny udział powierzchni zabudowy nie większy niż 10% powierzchni działki budowlanej;
- 3) maksymalną i minimalną nadziemną intensywności zabudowy nie mniejszą niż 0,01 i nie większą niż 2;
- 4) maksymalną wysokość zabudowy nie większą niż 20 m;
- 5) dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 50°.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§39. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jordanów.

§40. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów

.....

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Jordanów
z dnia

**Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jordanów dla sołectwa Łętownia**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130, 1907, 1940, z 2025 r. poz. 527, 680, 1668, 1847, z 2026 r. poz. 24) Rada Gminy Jordanów stwierdza, że w ustawowym terminie pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla sołectwa Łętownia wpłynęło 267 uwag. W większości dotyczyły one powiększenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o dopuszczone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów maksymalnie 15 m, oraz przywrócenie przeznaczenia „teren rolny” na obszarach wskazanych w projekcie planu jako zalesienia. 167 uwag zostało uwzględnionych w całości, lub w części, co wynika z ustaleń Studium.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Gminy Jordanów
z dnia

**Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
zapisanych w planie, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, dotyczące terenu
objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jordanów dla sołectwa Łętownia**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130, 1907, 1940, z 2025 r. poz. 527, 680, 1668, 1847, z 2026 r. poz. 24) Rada Gminy Jordanów rozstrzyga co następuje:

Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla sołectwa Łętownia przewiduje się następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, komunikacji i inżynierii: budowa, modernizacja i przebudowa dróg i infrastruktury technicznej.

Powyższe inwestycje mogą być finansowane ze środków własnych gminy lub przy wykorzystaniu dotacji, mających na celu finansowe wsparcie realizacji inwestycji.